

Internetveröffentlichungspflichten - Stadtwerke Zittau GmbH

Gas Strukturdaten - bezogen auf das Vorjahr mit Stichtag 31.12.2024

Länge des Gasleitungsnetzes gemäß § 23c Abs. 4 Nr. 1 EnWG

Krz.	Beschreibung	Wert	Einheit
HD	Hochdruck inkl. Anschlussleitungen	8,526	km
MD	Mitteldruck inkl. Anschlussleitungen	32,124	km
ND	Niederdruck ohne Anschlussleitung	80,924	km
ND	Niederdruck - Anschlussleitungen	43,036	km
ND	Niederdruck inkl. Anschlussleitungen	123,960	km

Netzlänge des Hochdrucknetzes nach Leitungsdurchmesserklassen gemäß § 23c Abs. 4 Nr. 2 EnWG

LtgØ-Kl.	Nennweite DN	Wert	Einheit
Α	x ≥ 1000 mm	0,000	km
В	700 mm ≤ x < 1000 mm	0,000	km
С	500 mm ≤ x < 700 mm	0,000	km
D	350 mm ≤ x < 500 mm	0,000	km
Е	225 mm ≤ x < 350 mm	0,000	km
F	110 mm ≤ x < 225 mm	6,833	km
G	x < 110 mm	1,693	km

Energiedaten gemäß § 23c Abs. 4 Nr. 3 EnWG

Beschreibung	Wert	Einheit
Jahresarbeit	236.561.295	kWh

Anzahl der Ausspeisepunkte nach Druckstufen gemäß § 23c Abs. 4 Nr. 4 EnWG

Krz.	Druckstufe	Wert	Einheit
HD	Hochdruck	1	Anzahl
MD	Mitteldruck	13	Anzahl
ND	Niederdruck	5.320	Anzahl

Energiedaten gemäß § 23c Abs. 4 Nr. 5 EnWG

	Beschreibung	Wert	Einheit
	Jahreshöchstlast	101,440	MWh/h
	Zeitpunkt der höchsten Stundenleistung	10.01.2024	Datum
		8:00 bis 9:00	Uhrzeit

Einwohnerzahl im Netzgebiet der Niederdruckebene

Krz.	Druckstufe	Wert	Einheit
ND	Niederdruck	21.085	Einwohner
Angahan dar Stad	t 7ittau zum 21 12 2024	-	-

versorgte Fläche

Krz.	Druckstufe	Wert	Einheit
ND	Niederdruck	14,2	km²

geografische Fläche

Krz.	Druckstufe	Wert	Einheit
ND	Niederdruck	25,7	km²