

SOWAG mbH
Herr Karrasch
Äußere Weberstr. 43
02763 Zittau

Ebersbach, den 17.11.25

Prüfbericht Nr. 22511863/0

Auftraggeber: SOWAG mbH Herr Karrasch
Zweck: Umfassende Untersuchung nach TrinkwV
Probenahmeort: Eichgraben An der Roten Höhe 33
Probenahmestelle: WW Eichgraben Reinwasser Oybin
Prüfzeitraum: 20.10.25 - 17.11.25
Datum der Probenahme: 20.10.25
Uhrzeit der Probenahme: 10:15
Probenart: Trinkwasser
Probenahme-Verfahren: Stichprobe DIN EN ISO 19458 (K19) 2006-12 | DIN ISO 5667-5 (A14) 2011-02 (Zweck a)
Probenehmer: Benjamin Lauber (Team Umweltanalytik)
Proben-Registrier-Nr.: 22511863
Prüfergebnisse: siehe folgende Seite(n)

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die dem Prüflabor vorliegenden Prüfgegenstände.

Eine auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichtes ist ohne Genehmigung durch das Prüflabor nicht zulässig.

Sofern die Probenahme nicht durch das Prüflabor, bzw. einen vom Prüflabor autorisierten Vertragspartner erfolgte,
wird die Verantwortung für deren Richtigkeit nicht übernommen und die Ergebnisse gelten für die Probe, wie erhalten.

Freigabe durch:

Master of Science Stephanie Gey

Laborbereichsleiterin

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig.

Verteiler : Auftraggeber / Stadtw. ZI / DÜ an Gesundh.-Amt GR

Prüfergebnisse zum Prüfbericht Nr.: 22511863/0

Parametername	Vorschrift	Einheit	Ergebnis	Bezugswert	
				unten	oben
Färbung, visuell ***	DIN EN ISO 7887 (C1 Verf. A) 2012-04		farblos		
Trübung, visuell ***	DIN EN ISO 7027 (C 2) 2000-04 Abw.		klar		
Geruch ***	DIN EN 1622 2006-10 (Anhang C)		ohne		
Geruchsschwellenwert	DIN EN 1622 (B 3) 2006-10		1		
Geschmack ***	DEV B 1/2 Teil a 1971		ohne		
Temperatur ***	DIN 38404-C 4 1976-12	°C	9,9		
pH-Wert ***	DIN EN ISO 10523 (C 5) 2012-04		7,58	6,5	9,50
Sauerstoff gelöst ***	DIN ISO 17289 (G 25) 2014-12	mg/l	9,7	2	
Sauerstoff-Sättigung ***	DIN ISO 17289 (G 25) 2014-12	%	88,3		
Sauerstoff gelöst (Labor)	DIN EN 25814 (G 22) 2013-02	mg/l	9,3		
Sauerstoff-Sättigung (Labor)	DIN EN 25814 (G 22) 2013-02	%	107		
Koloniezahl 22°C	TrinkwV § 43 Absatz 3	Kol./ ml	0		100
Koloniezahl 36°C	TrinkwV § 43 Absatz 3	Kol./ ml	0		100
Coliforme Keime	DIN EN ISO 9308-2 (K 6-1) 2014-06	in 100 ml	0		0
Escherichia coli	DIN EN ISO 9308-2 (K 6-1) 2014-06	in 100 ml	0		0
Enterokokken	DIN EN ISO 7899-2 (K 15) 2000-11	in 100 ml	0		0
Clostridium perfringens	DIN EN ISO 14189 2016-11	in 100 ml	0		0
pH (Labor)	DIN EN ISO 10523 (C 5) 2012-04		7,74	6,5	9,50
Temp. bei Labor-pH-Messung	DIN EN ISO 10523 (C 5) 2012-04	°C	18,0		
Basekapazität KB 8,2	DIN 38409-H 7 2005-12	mmol/l	0,110		
Temperatur bei Basenkapazität	DIN 38409-H 7 2005-12	°C	16,8		
Säurekapazität KS 8,2	DIN 38409-H 7 2005-12	mmol/l	n.b.		
Temperatur bei Säurekapazität 8,2	DIN 38409-H 7 2005-12	°C	n.b.		
Säurekapazität KS 4,3	DIN 38409-H 7 2005-12	mmol/l	1,76		
Temperatur bei Säurekapazität	DIN 38409-H 7 2005-12	°C	18,0		
freie Kohlensäure	errechnet aus KB 8,2	mg/l	4,8		
Hydrogenkarbonat	DIN 38409-H 7 1-2 2005-12	mg/l	104,3		
Calcitlöse- / -abscheidekapazität	DIN 38404-C 10 2012-12	mg/l	2,5		5,0
Sättigungs-pH-Wert (mit Calcit)	DIN 38404-C 10 2012-12		7,98		
Anionen mit Komplexbildg.	Programm Pragmatis	mmol/l	2,36		
Kationen mit Komplexbildg.	Programm Pragmatis	mmol/l	2,45		
Ionenbilanz	Programm Pragmatis	% Abweich.	3,5		
Leitfähigkeit (25°C)	DIN EN 27888 (C 8) 1993-11	µS/cm	248		2790
Trübung	DIN EN ISO 7027-1 (C 21) 2016-11	FNU	<0,10		1
SAK 436 nm (Färbung)	DIN EN ISO 7887 (C1 Verf. A u. B) 2012-04	/m	<0,020		0,5
Gesamthärte (mmol/l)	errechn. aus Ca/Mg	mmol/l	1,12		

Prüfergebnisse zum Prüfbericht Nr.: 22511863/0

Parametername	Vorschrift	Einheit	Ergebnis	Bezugswert	
				unten	oben
Gesamthärte	errechn. aus Ca/Mg	°dH	6,3		
Karbonathärte	DIN 38409-H 7 1-2 2005-12	°dKH	4,9		
Kupfer-Lochfraßkoeffizient **	DIN EN 12502 / 50930		8,45	2	
TOC	DIN EN 1484 (H 3) 2019-04	mg/l	<0,80		
Ammonium	DIN EN ISO 11732 (E 23) 2005-05	mg/l	<0,020		0,5
Nitrit	DIN EN ISO 13395 (D 28) 1996-12	mg/l	<0,040		0,1
Nitrat	DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 2009-07	mg/l	7,3		50
Koeff. NO3/NO2	errechnet n. TrinkwV		0,15		1,00
Chlorid	DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 2009-07	mg/l	6,4		250
Sulfat	DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 2009-07	mg/l	20		250
Fluorid	DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 2009-07	mg/l	< 0,15		
Phosphat (PO4)	DIN EN ISO 6878 (D 11) 2004-09	mg/l	0,021		
Cyanid gesamt	DIN EN ISO 14403-1 (D 2) 2012-10	mg/l	<0,005		0,05
Eisen	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01	mg/l	< 0,01		
Mangan	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01	mg/l	< 0,001		
Calcium	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01	mg/l	41,6		
Magnesium	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01	mg/l	2,0		
Kalium	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01	mg/l	1,8		
Natrium	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01	mg/l	5,2		
Aluminium	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01	mg/l	0,013		
Anionen-Äquivalenzsumme	DIN 38402-62 (A 62) 2014-12	mmol/l	2,42		
Kationen-Äquivalenzsumme	DIN 38402-62 (A 62) 2014-12	mmol/l	2,51		
Gesamtionenkonz. (DIN)	DIN 38402-62 (A 62) 2014-12	mmol/l	3,61		
Ionenbilanz (DIN)	DIN 38402-62 (A 62) 2014-12	%	-3,6		
Blei	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01	mg/l	< 0,0001		
Cadmium	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01	mg/l	< 0,0001		
Chrom	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01	mg/l	0,00021		
Nickel	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01	mg/l	0,0012		
Kupfer	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01	mg/l	< 0,001		
Arsen	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01	mg/l	< 0,0001		
Antimon	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01	mg/l	< 0,0001		
Selen	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01	mg/l	0,00025		
Uran	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01	mg/l	< 0,0001		
Bor	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01	mg/l	0,013		
Quecksilber	DIN EN ISO 12846 (E 12) 2012-08	mg/l	<0,0001		0,001
Benzo(a)pyren	DIN ISO 28540 (F 40) 2014-05	µg/l	< 0,003		0,01

Prüfergebnisse zum Prüfbericht Nr.: 22511863/0

Parametername	Vorschrift	Einheit	Ergebnis	Bezugswert	
				unten	oben
PAK n. TVO	DIN ISO 28540 (F 40) 2014-05	µg/l	< 0,005		0,1
Benzol	DIN 38407-F 43 2014-10	µg/l	< 0,3		1
1,2 Dichlorethan	DIN 38407-F 43 2014-10	µg/l	< 0,1		3
Trichlorethen	DIN 38407-F 43 2014-10	µg/l	< 0,1		
Tetrachlorethen	DIN 38407-F 43 2014-10	µg/l	< 0,1		
Summe Tri-/Tetrachlorethen	DIN 38407-F 43 2014-10	µg/l	< 0,1		10
Trichlormethan (Chloroform)	DIN 38407-F 43 2014-10	µg/l	< 0,1		
Monobromdichlormethan	DIN 38407-F 43 2014-10	µg/l	< 0,1		
Dibrommonochlormethan	DIN 38407-F 43 2014-10	µg/l	< 0,1		
Tribrommethan	DIN 38407-F 43 2014-10	µg/l	< 0,1		
Trihalogenmethane	DIN 38407-F 43 2014-10	µg/l	< 0,1		50
Tetrachlormethan	DIN 38407-F 43 2014-10	µg/l	< 0,1		
Bromat	DIN EN ISO 15061 (D34) 2001-12	µg/l	< 5		25
Summe PSM, Biozidprod.	DIN EN ISO 10695 (F6) 2000-12/DIN38407-F37 2013-11	µg/l	< 0,02		0,5
a-Endosulfan	DIN 38407-F 37 2013-11	µg/l	< 0,01		0,1
a-HCH	DIN 38407-F 37 2013-11	µg/l	< 0,01		0,1
b-Endosulfan	DIN 38407-F 37 2013-11	µg/l	< 0,01		0,1
b-HCH	DIN 38407-F 37 2013-11	µg/l	< 0,01		0,1
Dieldrin	DIN 38407-F 37 2013-11	µg/l	< 0,01		0,03
Endrin	DIN 38407-F 37 2013-11	µg/l	< 0,01		0,1
Isodrin	DIN 38407-F 37 2013-11	µg/l	< 0,01		
g-HCH	DIN 38407-F 37 2013-11	µg/l	< 0,01		0,1
HCB	DIN 38407-F 37 2013-11	µg/l	< 0,01		0,1
Heptachlorepid	DIN 38407-F 37 2013-11	µg/l	< 0,01		0,03
Heptachlor	DIN 38407-F 37 2013-11	µg/l	< 0,01		0,03
o,p-DDD	DIN 38407-F 37 2013-11	µg/l	< 0,01		0,1
o,p-DDE	DIN 38407-F 37 2013-11	µg/l	< 0,01		0,1
o,p-DDT	DIN 38407-F 37 2013-11	µg/l	< 0,01		0,1
p,p-DDD	DIN 38407-F 37 2013-11	µg/l	< 0,01		0,1
p,p-DDE	DIN 38407-F 37 2013-11	µg/l	< 0,01		0,1
p,p-DDT	DIN 38407-F 37 2013-11	µg/l	< 0,01		0,1
Ametryn	DIN EN ISO 10695 (F 6) 2000-11	µg/l	< 0,01		0,1
Atrazin	DIN EN ISO 10695 (F 6) 2000-11	µg/l	< 0,01		0,1
Cyanazin	DIN EN ISO 10695 (F 6) 2000-11	µg/l	< 0,02		0,1
Desethylatrazin	DIN EN ISO 10695 (F 6) 2000-11	µg/l	< 0,02		0,1
Desisopropylatrazin	DIN EN ISO 10695 (F 6) 2000-11	µg/l	< 0,02		0,1

Prüfergebnisse zum Prüfbericht Nr.: 22511863/0

Parametername	Vorschrift	Einheit	Ergebnis	Bezugswert	
				unten	oben
Desmetryn	DIN EN ISO 10695 (F 6) 2000-11	µg/l	< 0,01		0,1
Metribuzin	DIN EN ISO 10695 (F 6) 2000-11	µg/l	< 0,01		0,1
Prometryn	DIN EN ISO 10695 (F 6) 2000-11	µg/l	< 0,01		0,1
Propazin	DIN EN ISO 10695 (F 6) 2000-11	µg/l	< 0,01		0,1
Sebuthylazin	DIN EN ISO 10695 (F 6) 2000-11	µg/l	< 0,01		0,1
Simazin	DIN EN ISO 10695 (F 6) 2000-11	µg/l	< 0,01		0,1
Terbuthylazin	DIN EN ISO 10695 (F 6) 2000-11	µg/l	< 0,01		0,1
Terbutryn	DIN EN ISO 10695 (F 6) 2000-11	µg/l	< 0,01		0,1

** nichtakkreditierter Parameter *** Vor-Ort-Parameter Bezugswert: Grenzwerte der TrinkwV, Ausgang WW (ungechlort)

Die Bestimmung der mit ** gekennzeichneten Parameter erfolgte in Fremdvergabe durch ein akkreditiertes Labor (D-PL-14162-01-00). Die untersuchten Anforderungen der TrinkwV werden erfüllt.